



THE BRAND PROFESSIONALS USE

By *Edward Z...*



X2 800.8 DSP (DSP 内蔵 8 チャンネルアンプ)

没入感を高める UP MIXER 搭載 !!

税別希望小売価格: **¥ 220,000**

税込希望小売価格: ¥ 242,000

- アナログ入力: 8ch
- デジタル入力: Optical & Coaxial
- 出力Ch: 8 ch内蔵アンプ
4 ch外部出力
- 信号検知リモート: 可
- 定格出力: 50W × 8 (4Ω)
- 定格出力: 85W × 8 (2Ω)
- ブリッジ接続: 可
- ブリッジ時: 170W × 4 (4Ω)
- 周波数特性: 10Hz - 22kHz
- イコライザー: 248 バンド, 1/3オクターブ
- タイムディレイ: 1chあたり0~40msec (0.01ms刻み)
- プリセット数: 4 (PSC使用時)
- S/N Digital: -119.3dB
- Main DSP Processor: Analog Devices ADAU1462
- A/D Converter: AKM Velvet Sound 5558B
- D/A Converter: AKM Velvet Sound AK4438
- 本体寸法(約) 273mm × 159mm × 56mm



AMPLIFIERS

SPEAKERS

SUBWOOFERS

PROCESSORS

Copper-Competition

・カーオーディオ界の巨匠ロバート・ゼフによって妥協なく設計された ARC AUDIO COPPER シリーズは世界中の音楽愛好家の満足を増幅させます。
高バイアスクラス AB 設計により、この2チャンネルおよび4チャンネルのアンプは、価格帯を問わず、他社の追随を許さない世界トップクラスのパフォーマンスを發揮します。
その優れた性能はあらゆる価格帯の製品の中でも、他社の追随を許さないものとなっています。
ARC AUDIOのCOPPERシリーズは妥協のない設計で、世界中の耳の肥えた音楽愛好家の車載用パワーアンプのニーズを満たしています。

カーオーディオ界のパイオニアの一人として知られるロバート・ゼフは、40年以上にわたり業界に革命をもたらし、今日入手可能な最も透明感のあるサウンドと、高性能を誇るアンプの開発と設計に尽力してきました。

Robert Zeff



「比類なきパフォーマンス、明快さ、完璧」これらは設計者ロバート・ゼフによるシグネチャーエディションを表す単語です。米国の専門誌には「価格やチャンネル数に関わらず、これまでに試聴した中で最も音の良いアンプの1台です」と紹介されています。米国でデザインと設計、そして丁寧に組み立てられたシグネチャーエディションで聴く音楽は、ユーザーを完全に率直なオーディオ愛好家へと変貌させます。

日本でしか手に入らないCLASS A/B回路の特別な銅コンペティションです。

・カーオーディオの水準を引き上げ Copperシリーズアンプは、ハイエンドカーオーディオ愛好家が求める全ての要素を継承し、さらに進化を遂げています。2チャンネルモデル2種類とパワフルな4チャンネル設計のCopperシリーズは、定評のある Signature Editionシリーズよりも1chあたりの出力が向上しています。コンパクトな筐体により、妥協のないパフォーマンスを維持しながら、設置の柔軟性も向上しています。
※本製品は米国ARC AUDIO本社に総輸入元のジャンラインが特別にオーダーした完全な特注品です。米国で発売されている製品とは全くの別物であり、本国でも一部のユーザーを除いて購入する事は不可能です。銅コンペティションは、ロバート・ゼフによるクラシックなマルチレール A/B クラスの新しい解釈です。全てのARC AUDIO製品は、日本向けに特別なクオリティーチェックが行われ輸入されています。並行輸入品にご注意ください。

CU6.2-Competition **NEW!!**

(2ch パワーアンプ)

税別希望小売価格: ¥473,000

税込希望小売価格: ¥520,300

- 定格出力
2 x 375 Watts (4Ω)
2 x 625 Watts (2Ω)
1 x 1250 Watts (4Ω)
- SN比
-112dB
- 出力タイプ
Class A/B (Multi-Rail Supply)
- 周波数特性
10Hz - 75kHz
- 本体寸法(約)
381mm x 200mm x 67.3mm m



CU4.4-Competition **NEW!!**

(4ch パワーアンプ)

税別希望小売価格: ¥418,000

税込希望小売価格: ¥459,800

- 定格出力
4 x 110 Watts (4Ω)
4 x 175 Watts (2Ω)
2 x 350 Watts (4Ω)
- SN比
-105dB
- 出力タイプ
Class A/B (Multi-Rail Supply)
- 周波数特性
10Hz - 75kHz
- 本体寸法(約)
279mm x 200mm x 67.3mm m



CU4.2-Competition **NEW!!**

(2ch パワーアンプ)

税別希望小売価格: ¥418,000

税込希望小売価格: ¥459,800

- 定格出力
2 x 225 Watts (4Ω)
2 x 350 Watts (2Ω)
1 x 700 Watts (4Ω)
- SN比
-114dB
- 出力タイプ
Class A/B (Multi-Rail Supply)
- 周波数特性
10Hz - 75kHz
- 本体寸法(約)
279mm x 200mm x 67.3mm m



DSP AMP & POWER AMP & LINE DRIVER

BLACKBIRD (DSP内蔵8チャンネル(&外部出力4ch)アンプ)

税別希望小売価格: ¥308,000

税込希望小売価格: ¥338,800

- アナログ入力: 8ch
- デジタル入力: TOSLink
- 出力Ch: 8ch
- 信号検知リモート: 可
- 定格出力: 75W x 8 (4Ω)
- 定格出力: 125W x 8 (2Ω)
- ブリッジ接続: 可
- 周波数特性: 10Hz - 30kHz
- イコライザー: 248 バンド, 1/3オクターブ
- タイムディレイ: 1chあたり0~30msec (0.01ms刻み)
- プリセット数: 4 (PSC使用時)
- 本体寸法(約)
263mm x 153mm x 51mm



没入感を高める UP MIXER 搭載!!

NIGHTHAWK (2ch パワーアンプ) **NEW!!**

税別希望小売価格: ¥154,000

税込希望小売価格: ¥169,400

- 定格出力: 250W x 2 (4Ω)
400W x 2 (2Ω)
400W x 2 (1Ω)
800W x 1 (4Ω) ブリッジ
800W x 1 (2Ω) ブリッジ
- 周波数特性: 10Hz ~ 32KHz (-3dB)
- 全高調波歪率: 0.005% (2 ~ 20Watt)
- S/N比: -113dB (フルパワー / 31.5V)
- クロスオーバー: HP/LP
55Hz ~ 500Hz (12dB/Oct)
- 入力感度: 150mV ~ 5.25V
- 入力感度 (High): 400mV-8V
- リモート入力: 12V & 信号入力自動検知
- ヒューズ: 30A x 3 (ミニATM)
- 本体寸法(約): 263mm x 153mm x 51mm



ALD-Superlative (ラインドライバー/Hi-Lo コンバーター)

税別希望小売価格: ¥66,000

税込希望小売価格: ¥72,600

- 最大入力: 6V
- 最大出力: 10V
- S/N比: 98 dB
- 周波数特性: 20Hz ~ 20KHz
- 最大出力電圧: 9V
- 全高調波歪率
0.002% (RCA入力時) 0.007% (バランス入力時)
- 搭載ヒューズ: 1 x 1A
- 寸法(約): 86mm x 26mm x 106mm



※本製品は弊社在庫限りとなります。

PS8-50 (デジタルサウンドプロセッサアンプ)

税別希望小売価格: ¥175,000

税込希望小売価格: ¥192,500

- アナログ入力: 8ch
- デジタル入力: TOSLink
- 出力Ch: 8ch
- 信号検知リモート: 可
- 定格出力: 50W x 8 (4Ω)
- 定格出力: 100W x 8 (2Ω)
- ブリッジ接続: 可
- 周波数特性: 2Hz - 23.5kHz
- イコライザー: 248 バンド, 1/3オクターブ
- タイムディレイ: 1chあたり0~30msec (0.01ms刻み)
- プリセット数: 4 (PSC使用時)
- 本体寸法(約)
263mm x 153mm x 51mm



没入感を高める UP MIXER 搭載!!

※本製品は弊社在庫限りとなります。

DIGITAL SOUND PROCESSORS & DSP AMPLIFIER, etc

ついに超高音質設計のプロセッサー内蔵12chアンプが誕生しました。このFALCONを使うことで例え純正のシステムの間でもデジタルクロスオーバー・タイムディレイ・イコライザーの各調整機能が自由に設定でき手軽に音質アップが可能です。また純正システムを使用したシステムアップと共にシステムアップが難しい市販のAV一体型ナビ等でも「フロント4wayマルチシステム」などへのご提案が出来るようになりました。

FALCON

税別希望小売価格：¥352,000

税込希望小売価格：¥387,200

NEW!!



没入感を高める UP MIXER 搭載 !!

■ FALCONへの入力は純正システムやRCA出力の無いスピーカー入力(ハイレベルインプット)や社外システムなどのRCA入力も可能です。(純正マルチシステムにも対応可能な8chインプット仕様)
*チャンネル13~16chでLINE(RCA)アウトが可能ですので、パワードウーファー等の接続が可能です。

DSP内蔵12チャンネル(&外部出力4ch)アンプ

- 最大出力(4Ω) 75 W×12
- 最大出力(2Ω) 125 W×12
- 最大出力(4Ω) 250 W×6 (ブリッジ接続時)
- 入力感度 0.5~32V (RCA/スピーカー入力)
- 本体寸法(約) 337 mm×153 mm×51 mm

- クロスオーバー [バターワース] [リンクウイツツライリー] [ベッセル] [パリアブルQ] [チェビシェフ]等のフィルターの選択が可能。
・8ch独立で「ローパス」「ハイパス」「バンドパス」「オールパス」の選択が可能。
・クロスポイント(周波数)10Hz~0.1Hzステップで帯域制限無し。(8ch独立)
- ゲインボリューム 0.01dBステップ
- タイムディレイ 0.01mm/secステップで最大30m/s (3.4mmステップ)
- イコライザー [パラメトリックEQ] [31バンドグラフィックEQ]の選択が可能。
・8chの全てのチャンネルで独立して調整が可能。
・アウトプットのレベル調整は0.10dbステップ



■インプットチャンネル調整画面



■クロスオーバー調整画面



■イコライザー調整画面



■タイムディレイ調整画面



■アウトプット調整画面

PS16-PRO (デジタルサウンドプロセッサー)

NEW!!

- アナログ入力: 8ch
- デジタル入力: TOSLink
- 出力Ch: 16 ch (RCA)
- 信号検知リモート: 可
- 最大サンプリングレート: 192 kHz / 32 Bit
- ADC/DAC: AKM AK5558 / AK44388
- S/N比:(アナログ4V入力) 108.0 dB
- 周波数特性: 2 Hz - 23.5 kHz
- イコライザー: 248 バンド,1/3オクターブ
- タイムディレイ:1chあたり0~30 msec (0.01 ms刻み)

税別希望小売価格：¥352,000

税込希望小売価格：¥387,200



- プリセット数: 4 (PSC使用時)
- 出力電圧: 最大8 V (RCA)
- 本体寸法(約) 216 mm×130 mm×46 mm

没入感を高める UP MIXER 搭載 !!

PS12-PRO (デジタルサウンドプロセッサー)

NEW!!

- アナログ入力: 8ch
- デジタル入力: TOSLink
- 出力Ch: 12 ch (RCA)
- 信号検知リモート: 可
- 最大サンプリングレート: 192 kHz / 32 Bit
- ADC/DAC: AKM AK5558 / AK44388
- S/N比:(アナログ4V入力) 108.0 dB
- 周波数特性: 2 Hz - 23.5 kHz
- イコライザー: 248 バンド,1/3オクターブ
- タイムディレイ:1chあたり0~30 msec (0.01 ms刻み)

税別希望小売価格：¥308,000

税込希望小売価格：¥338,800



- プリセット数: 4 (PSC使用時)
- 出力電圧: 最大8 V (RCA)
- 本体寸法(約) 216 mm×130 mm×46 mm

没入感を高める UP MIXER 搭載 !!

PS8-PRO JE (デジタルサウンドプロセッサー)

- アナログ入力: 8ch
- デジタル入力: TOSLink
- 出力Ch: 8 ch (RCA)
- 信号検知リモート: 可
- 最大サンプリングレート: 96 kHz / 32 Bit
- ADC/DAC: AKM AK5558 / AK44388
- S/N比:(アナログ4V入力) 108.0 dB
- 周波数特性: 2 Hz - 23.5 kHz
- イコライザー: 248 バンド,1/3オクターブ
- タイムディレイ:1chあたり0~30 msec (0.01 ms刻み)

税別希望小売価格：¥255,200

税込希望小売価格：¥280,720



- プリセット数: 4 (PSC使用時)
- 出力電圧: 最大8 V (RCA)
- 本体寸法(約) 216 mm×130 mm×46 mm

没入感を高める UP MIXER 搭載 !!

PS8-JE (デジタルサウンドプロセッサー)

- アナログ入力: 8ch
- デジタル入力: 同軸&TOSLink
- 出力Ch: 8 ch (RCA)
- 信号検知リモート: 可
- S/N比:(アナログ1V入力) 96.5 dB
- S/N比:(アナログ4V入力) 108.5 dB
- 周波数特性: 10 Hz - 23.5 kHz
- イコライザー: 248 バンド,1/3オクターブ
- タイムディレイ:1chあたり0~12 msec (0.021 ms刻み)

税別希望小売価格：¥152,000

税込希望小売価格：167,200



- プリセット数: 4 (PSC使用時)
- 出力電圧: 最大8 V (RCA)
- 本体寸法(約) 250 mm×130mm×46mm

※本製品は弊社在庫限りとなります。

LR1 (DSP コントロールノブ)

税別希望小売価格：¥10,200

税込希望小売価格：¥11,220



- 調整機種: PS16&12&8-PRO, PS8-50, BLACKBIRD, FALCON, X2 800.8 DSP
- ※ 調整するChを指定できますので、全体のゲインボリュームコントローラーとしても、サブレベルコントローラーとしても仕様が可能です。

PSC (DSP コントローラー)

- デジタルフル機能
- ミュート機能: 有り
- サブレベルコントロール: 有り
- 調整機種: PS16&12&8-PRO, PS8 JE, PS8-50, BLACKBIRD
- クロスオーバー: 調整可能
- タイムアライメント: 調整可能
- イコライザー: 調整可能
- 位相反転: 調整可能
- ディスプレイ: OLED
- 左右反転: 可能
- 本体寸法(約) 98mm×55mm×35mm

税別希望小売価格：¥73,700

税込希望小売価格：¥81,070



DSP SOFTWARE (チューニングソフトウェア)

- 製品に同梱されるリンクアドレスよりダウンロードできます。
- ※ Windows PC(Windows 10以上)で調整が可能です。

ARC SERIES

新しい ARC シリーズのアンプは、ARC Audio がこれまでに製造した中で最も技術的に高度で最高の装備のアンプです。ロバート・ゼフの最新デザインを採用した3つの新しい ARC シリーズアンプは、消費者と小売業者がモバイル増幅をどのように認識するかにおける大胆な前進を表しています。ARC シリーズアンプファミリーには、粗い黒色陽極酸化仕上げと CNC 機械加工のアクセントを備えた共通の高圧ダイカストアルミニウムヒートシンクを共有する3つの主要な 1000 ワット基礎モデルが含まれています。アンプは、ヒートシンクの隅に統合された取り付け脚を備えており、取り付けると完成した外観のためにプラスチック製の六角頭トリムキャップが含まれています。コンピューター制御の強制誘導冷却ソリューションで知られる新しい ARC アンプは、ヒートシンクの端にある通気口から冷気を引き込みます。その冷気は電源スイッチングおよび出力デバイスを通過し、アンプの前端にある開口部から排出されます。オンボードのマイクロプロセッサは、冷却ファンの速度を制御してアンプを静かに保ちます。

ARC 1000.4 (4ch パワーアンプ)

- 定格出力
250W×4(4Ω)
250W×4(2Ω)
500W×2(4Ω) ブリッジ
- 周波数特性
5Hz-30kHz
- 入力感度 (Low)
200mV-4V
- 入力感度 (High)
400mV-8V
- 本体寸法(約)
391mm×162mm×57.5mm

税別希望小売価格: ¥199,100

税込希望小売価格: ¥219,010



ARC 1000.2 (2ch パワーアンプ)

- 定格出力
500W×2(4Ω)
600W×2(2Ω)
1200W×1(4Ω) ブリッジ
- 周波数特性
5Hz - 30kHz
- 入力感度 (Low)
200mV-4V
- 入力感度 (High)
400mV-8V
- 本体寸法(約)
391mm×162mm×57.5mm

税別希望小売価格: ¥204,600

税込希望小売価格: ¥225,060



ARC 1000.6 (6ch パワーアンプ)

- 定格出力
175W×6(4Ω)
175W×6(2Ω)
350W×3(4Ω) ブリッジ
- 周波数特性
5Hz-30kHz
- 入力感度 (Low)
200mV-4V
- 入力感度 (High)
400mV-8V
- 本体寸法(約)
391mm×162mm×57.5mm

税別希望小売価格: ¥227,700

税込希望小売価格: ¥250,470



ARC 6.2 (2-ウェイ コンポーネント)

税別希望小売価格: ¥60,000

税込希望小売価格: ¥66,000

- 寸法 165mm
- 最大入力 250 W
- 定格入力 125 W
- 周波数特性 50Hz - 20kHz
- 出力音圧レベル 88dB
- インピーダンス 4 Ω

■ 各ペアで1セットです。

※左にあるグリルとクロスオーバーが付属します。



※本製品は弊社在庫限りとなります。

ALD-Pleasing (ラインドライバー / Hi-Lo コンバータ)

- 最大入力 6V
- 最大出力 10V
- S/N比 98 dB
- 周波数特性 20Hz~20KHz
- 最大出力電圧 9V
- 全高調波歪率 0.002% (RCA入力時) 0.007% (バランス入力時)
- 搭載ヒューズ 1 x 1 A
- 本体寸法(約) 86mm×26mm×106mm

税別希望小売価格: ¥43,000

税込希望小売価格: ¥47,300

ALD-Pleasingはスピーカーのハイゲイン出力をラインアウトへ変換しハイローコンバーターとライン入力のレベルを調整するラインドライバーとして機能します。高音質に音声の変換が出来ますので、純正システムへのアンプの追加や、音声出力の低いカーオーディオ機器をアンプに接続する際にご使用いただくことが出来ます。



KS SERIES

コンパクトでパワフルでダイナミックでそしてクリーンなアンプと言えば、このKSシリーズをおいて他にはありません。カーオーディオ界の巨匠ロバート・ゼフが開発したクラスH回路は、AB級以上の音質とD級以下の消費電力を実現しており優れた性能を発揮いたします。真のアメリカンサウンドがご堪能いただけます。またKS MINIシリーズは、そのコンパクトサイズの見ただけからは絶対に信じられない超高音質とハイパワーを放ち、限られた車室内に設置するには最適なベストサイズとなっております。

KS300.4 V3 (4ch パワーアンプ)

- 定格出力
120W×4(4Ω)
190W×4(2Ω)
380W×2(4Ω) ブリッジ
- 周波数特性
5Hz-50kHz
- S/N比
115.0dB
- アイドル電流
1.14アンペア
- 本体寸法(約)
286mm×203mm×61mm

税別希望小売価格: ¥152,900

税込希望小売価格: ¥168,190



KS300.2 V3 (2ch パワーアンプ)

- 定格出力
220W×2(4Ω)
360W×2(2Ω)
700W×1(4Ω) ブリッジ
- 周波数特性
5Hz-50kHz
- S/N比
114.9dB
- アイドル電流
1.14アンペア
- 本体寸法(約)
286mm×203mm×61mm

税別希望小売価格: ¥130,900

税込希望小売価格: ¥143,990



KS125.2 BX II (2ch パワーアンプ)

- 定格出力
70W×2(4Ω)
125W×2(2Ω)
BTL 250W×1(4Ω)
- 周波数特性
10Hz - 50kHz
- S/N比
>111dB
- ダンピングファクター
>800dB
- 本体寸法(約)
210mm×122mm×43mm

税別希望小売価格: ¥66,000

税込希望小売価格: ¥72,600



※本製品は弊社在庫限りとなります。

ALD (ラインドライバー / Hi-Loコンバータ)

- 最大入力 6V
- 最大出力 10V
- S/N比 98 dB
- 周波数特性 20Hz~20KHz
- 最大出力電圧 9V
- 全高調波歪率 0.002% (RCA入力時) 0.007% (バランス入力時)
- 搭載ヒューズ 1 x 1 A
- 寸法(約) 86 mm×26 mm×106 mm

税別希望小売価格: ¥31,900

税込希望小売価格: ¥35,090



RS SPEAKERS

RSシリーズのスピーカーは、音楽の繊細さやニュアンスを余すことなく引き出す性能を備えています。システムに組み込むことで、楽器はよりリアルに、ボーカルはより自然に響き、音楽本来のダイナミクスがあなたを驚かせ、心を動かします。現代のアクティブDSPベースのアフターマーケットおよびOEM交換システム向けに設計されたRSシリーズは、品質と細部へのこだわりを徹底しています。RSシリーズはマッチングされたRAWセットのみで提供され、エレガントなキャストオーディオファンツイーターを備えた3インチ、4インチ、6インチのプラットフォームから選べます。RS1.0ツイーターはRS 4.0やRS 6.0との組み合わせに最適で、2ウェイアクティブコンポーネントシステムの魅力を最大限に引き出します。また、RS3.0をRS1.0およびRS6.0と組み合わせて車内に導入することで、車両で得られる最高レベルの解像度を実現するステージング、イメージング、そして色調表現を手に入れることができます。

RS 1.0 (ツイーター)

税別希望小売価格：¥81,400

税込希望小売価格：¥89,540

- 最大入力 120 W
- 定格入力 60 W
- 周波数特性 2.2kHz-22kHz
- 出力音圧レベル 92.5dB
- インピーダンス 4 Ω
- 最大外径 約 62 mm
- 取付奥行き 約 30 mm
- 取付け穴径 約 41 mm
- 価格は 1 ペアです。



RS 3.0 (3インチミッドレンジ)

税別希望小売価格：¥95,700

税込希望小売価格：¥105,270

- 最大入力 65 W
- 定格入力 35 W
- 周波数特性 105Hz-18kHz
- 出力音圧レベル 89dB
- インピーダンス 4 Ω
- 最大外径 約 92 mm
- 取付奥行き 約 36 mm
- 取付け穴径 約 76 mm
- 価格は 1 ペアです。



※グリルの設定は有りません。

RS 4.0 (4インチミッドレンジ)

税別希望小売価格：¥110,000

税込希望小売価格：¥121,000

- 最大入力 150 W
- 定格入力 75 W
- 周波数特性 90Hz-11.5kHz
- 出力音圧レベル 91dB
- インピーダンス 4 Ω
- 最大外径 約 121 mm
- 取付奥行き 約 50 mm
- 取付け穴径 約 103 mm
- 価格は 1 ペアです。



※グリルの設定は有りません。

RS 6.0 (6インチミッドウーファー)

税別希望小売価格：¥127,600

税込希望小売価格：¥140,360

- 最大入力 200 W
- 定格入力 80 W
- 周波数特性 50Hz-9.5kHz
- 出力音圧レベル 91.5dB
- インピーダンス 4 Ω
- 最大外径 約 170 mm
- 取付奥行き 約 70 mm
- 取付け穴径 約 148 mm
- 価格は 1 ペアです。



※グリルの設定は有りません。

AS SPEAKERS

性能、革新性、コストパフォーマンスの絶妙なバランスを実現。DSPベースのオーディオシステムとの完璧な組み合わせを追求して開発されたASシリーズには、27mmツイーターのAS100、2.5インチのミッドレンジのAS250、そして6.5インチウーファーのAS600が含まれます。ARC AUDIOの音質における卓越した評価を基盤に、ASシリーズは卓越した音質、印象的なダイナミクス、そして詳細な表現力を提供します。音楽の微細なニュアンスを引き出し、日常のドライブからコンテスト用セットアップまで、あらゆる車両でより没入感のあるリスニング体験を実現するように設計されています。

AS100 (27mmツイーター)

NEW!!

税別希望小売価格：¥41,800

税込希望小売価格：¥45,980

- 最大入力 185 W
- 定格入力 70 W
- 周波数特性 1.8 kHz-20 kHz
- 出力音圧レベル 92 dB
- インピーダンス 4 Ω
- 最大外径 約 62 mm
- 取付奥行き 約 31 mm
- 取付け穴径 約 42 mm
- 価格は 1 ペアです。



AS250 (2.5インチミッドレンジ)

NEW!!

税別希望小売価格：¥45,100

税込希望小売価格：¥49,610

- 最大入力 150 W
- 定格入力 75 W
- 周波数特性 230 Hz-14 kHz
- 出力音圧レベル 85.6 dB
- インピーダンス 4 Ω
- 最大外径 約 92 mm
- 取付奥行き 約 36 mm
- 取付け穴径 約 76 mm
- 価格は 1 ペアです。



※グリルの設定は有りません。

AS600 (4インチミッドレンジ)

NEW!!

税別希望小売価格：¥88,000

税込希望小売価格：¥96,800

- 最大入力 250 W
- 定格入力 100 W
- 周波数特性 65 Hz-8.5 kHz
- 出力音圧レベル 90 dB
- インピーダンス 4 Ω
- 最大外径 約 171 mm
- 取付奥行き 約 73 mm
- 取付け穴径 約 146 mm
- 価格は 1 ペアです。



※グリルの設定は有りません。

- AS100 と AS250 を組み合わせる事でコアキシャルスピーカーとして使用することが出来ます。



SUBWOOFERS

重低音の本場といえば、アメリカと言っても決して過言ではないでしょう。そのアメリカで二十数年に渡り高音質な重低音を提供してきたのはARC AUDIOの誇りでもあります。そのラインナップには、ハイエンドのSWラインから新作のAラインそして三度の改良を経たARCシリーズまで、ご予算や音楽に合わせた選択が可能です。どのサブウーファーをお選びいたいても、パンチ力と解像度があり、低音の重要性と楽しさを再認識していただけます。是非ともご自身でご体感ください。

SW12 D2 (12インチサブウーファー / DVC)

- 最大入力 800 W
- 定格入力 400 W
- 取付奥行 67mm
- 取付穴径 279mm
- インピーダンス 2Ω×2
- 推奨容量(密閉箱) 22.7リットル
- 最小容量(密閉箱) 18.4リットル
- 最大容量(密閉箱) 28.3リットル

税別希望小売価格: ¥112,000

税込希望小売価格: ¥123,200



※価格は1本です。グリルはございません。

※本製品は弊社在庫限りとなります。

A12 D2 (12インチサブウーファー / DVC)

- 最大入力 600 W
- 定格入力 300 W
- 取付奥行 98 mm
- 取付穴径 279mm
- インピーダンス 2Ω×2
- 推奨容量(密閉箱) 28.3リットル
- 最小容量(密閉箱) 24.0リットル
- 最大容量(密閉箱) 35.4リットル

税別希望小売価格: ¥68,200

税込希望小売価格: ¥75,020



※価格は1本です。グリルはございません。

ARC 10 D2 V3 (10インチサブウーファー / DVC)

- 最大入力 500 W
- 定格入力 250 W
- 取付奥行 140 mm
- 取付穴径 232 mm
- インピーダンス 2Ω×2
- 推奨容量(密閉箱) 21.2リットル
- 最小容量(密閉箱) 18.4リットル
- 最大容量(密閉箱) 24.0リットル

税別希望小売価格: ¥62,700

税込希望小売価格: ¥68,970



※価格は1本です。グリルはございません。

A10 D2 (10インチサブウーファー / DVC)

- 最大入力 500 W
- 定格入力 250 W
- 取付奥行 98 mm
- 取付穴径 234 mm
- インピーダンス 2Ω×2
- 推奨容量(密閉箱) 18.4リットル
- 最小容量(密閉箱) 11.3リットル
- 最大容量(密閉箱) 25.5リットル

税別希望小売価格: ¥62,700

税込希望小売価格: ¥68,970



※価格は1本です。グリルはございません。

X2 & XD*i* SPEAKERS

アメリカンサウンドを楽しむなら、このX2シリーズとXD*i*シリーズをおいて他なりません。そのクリアでパワフルな音質は、必ずや貴方を満足させます。またハイローコンバータとしても使用できるラインドライバーのALD-Superlative他をご用意いたしました。

X2 6.2 (2-ウェイ コンポーネント W/X-overs)

税別希望小売価格: ¥55,000

税込希望小売価格: ¥60,500

- ツイーター寸法 27 mm
- ウーファー寸法 165 mm
- 最大入力 240 W
- 定格入力 120 W
- 周波数特性 60 Hz - 20 KHz
- 出力音圧レベル 90 dB
- インピーダンス 4 Ω



X2 602 (コアキシャル)

税別希望小売価格: ¥29,700

税込希望小売価格: ¥32,670

- ツイーター寸法 20 mm
- ウーファー寸法 165 mm
- 最大入力 150 W
- 定格入力 75 W
- 周波数特性 60 Hz - 20 KHz
- 出力音圧レベル 89 dB
- インピーダンス 4 Ω



XD*i* 6.2 (2-ウェイ コンポーネント W/X-overs)

税別希望小売価格: ¥38,000

税込希望小売価格: ¥41,800

- ツイーター寸法 27 mm
- ウーファー寸法 165 mm
- 最大入力 240 W
- 定格入力 120 W
- 周波数特性 55 Hz - 20 KHz
- 出力音圧レベル 86 dB
- インピーダンス 4 Ω



※本製品は弊社在庫限りとなります。

XD*i* 602 (コアキシャル)

税別希望小売価格: ¥22,000

税込希望小売価格: ¥24,200

- ツイーター寸法 27 mm
- ウーファー寸法 165 mm
- 最大入力 120 W
- 定格入力 60 W
- 周波数特性 60 Hz - 20 KHz
- 出力音圧レベル 90 dB
- インピーダンス 4 Ω



※本製品は弊社在庫限りとなります。



■ 総発売元 ジャンライン&パートナーズ

〒167-0032 東京都杉並区天沼 1-2-7-5

E-mail: info@janline-and-partners.com

URL: <http://www.janline-and-partners.com/> ■ 総輸入元 ジャンライン株式会社

■ お問い合わせは下記の正規特約店までお願いいたします。

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず販売店から説明を受けてください。
- 水、湿度、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。

事故、火災、感電、故障などの原因になることがあります。

商品に関するご注意

- 本カタログ掲載の希望小売価格には、取り付け費は含まれていません。
- 本カタログと実際の製品との色は印刷条件等により、多少異なる場合もあります。
- 高音量や改良のため予告なく価格・仕様・寸法及び外観は変更されることがあります。予めご了承ください。
- 日本国内における ARCAUDIO 社製品は正規特約店で買い求めください。直輸入品および並行輸入品に対して弊社の保証は適応されません。補修用部品の供給や修理の受けもいたしません。
- ※このカタログの記載内容は 2026 年 2 月現在のものです。